

# PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Type manuelle / Type motorisée



# Pergola Alizés

La pergola est une **structure semi permanente** en aluminium de haute qualité. Elle a des lames innovantes à double couche et des poteaux arrondis qui lui donnent un design moderne. Grâce à son **éclairage LED**, elle crée une ambiance agréable dans votre espace extérieur. Cette pergola est conçue pour être solide et durable, et ses lames peuvent être **ajustées pour contrôler la quantité de soleil ou d'ombre** que vous souhaitez. Que vous vouliez profiter du soleil ou vous mettre à l'ombre, elle s'adapte à vos besoins.

En résumé, c'est une solution élégante et pratique pour embellir votre extérieur tout en étant **résistante dans le temps**. Elle est idéale pour ceux qui souhaitent aménager un **espace extérieur confortable et stylé**.

## VOICI QUELQUES POINTS SUPPLÉMENTAIRES SUR SES **CARACTÉRISTIQUES** ET **AVANTAGES** :




Vanne à double couche



Meilleure isolation thermique



Motorisé avec lumière



Moteur IP67 étanche avancé professionnel, basse tension 24 V, plus stable et plus sûr




Manivelle manuelle




Motorisé

## MATÉRIAUX DE QUALITÉ


Fabriquée en **aluminium premium**, elle **résiste aux intempéries** et ne nécessite que peu d'entretien. Cela signifie que vous n'aurez pas à vous soucier de la rouille ou de la décoloration au fil du temps.



- Imperméable à la pluie, neige-preuve, coupe-vent



- Résistant aux UV et au soleil



- Aéré



- Fermé



- Réglage flexible de l'angle d'ouverture et de fermeture




- Ouvert

## DESIGN MODERNE

Les poteaux arrondis et les lames à double couche lui confèrent un **look contemporain** qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel jardin, terrasse ou balcon.



- Système de drainage caché



- Eau qui est versée dans le poste



- Vidanger jusqu'à l'extrémité inférieure du poteau



- Les rainures de la lame facilitent le détournement



Lames fermées





Lamelles semi-ouvertes 45°



Lamelles ouvertes 90°

## Pergola murale


La **pergola murale** innovante pour villa est composée en partie d'une structure robuste et de lames à double couche. Le support en F s'adapte parfaitement à la poutre murale, offrant un montage simple et une utilisation intuitive. **Construction avec peu d'entretien.**



Ref produit : V-903

## CONFORT PERSONNALISÉ

Les **lames ajustables** vous permettent de contrôler facilement la lumière naturelle. Vous pouvez les ouvrir pour laisser entrer le soleil ou les fermer pour profiter d'une ombre rafraîchissante.



## ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Le **système d'éclairage LED** ajoute une touche chaleureuse à vos soirées en extérieur. Cela vous permet de prolonger vos moments à l'extérieur même lorsque la nuit tombe.



## UTILISATION POLYVALENTE

Que ce soit pour des repas en famille, des soirées entre amis ou simplement pour se détendre, la pergola crée une **ambiance agréable** pour toutes vos activités en plein air.



Poste

Aluminium 120 x 120 x 1.4 mm

Poutre principale

Aluminium 150 x 62 x 1.4 mm (type manuel)

Poutre principale

Aluminium 170 x 47 x 1.4 mm (type motorisé)

Poutre

Aluminium 150 x 40 x 1.4 mm (type manuel)

Poutre

Aluminium 170 x 25 x 1.4 mm (type motorisé)

Lame

Aluminium 135 x 30 x 1.2 mm

Gouttière

Aluminium 58 x 66 x 1.5 mm (type manuel)

Gouttière

Aluminium 58 x 66 x 1.4 mm (type motorisé)

Dimensions



3X3 / 3X4 / 4X4 / 6X4 m

## FACILITÉ D'INSTALLATION

Bien que ce soit une structure semi-permanente, **son installation est généralement simple**, ce qui vous permet de profiter rapidement de votre nouvel espace.

La pergola combine esthétique, fonctionnalité et durabilité, faisant d'elle un excellent choix pour embellir et profiter de votre espace extérieur.

Si vous avez des questions spécifiques ou si vous souhaitez connaître les options de personnalisation, n'hésitez pas à nous contacter !



## Contenance et dimensions des colis

	Dimensions	TAILLE DU CARTON (MM)			KG	CTN NO	CBM	DESCRIPTION
		L	W	H				
	3X3	2870	320	160	38	1/4	0.15	Poutre + gouttière
		2870	370	270	50	2/4	0.29	Lames
		2870	370	270	47	3/4	0.29	Lames
		2780	360	270	58	4/4	0.27	Accessoire
	3X4	3900	320	160	46	1/4	0.20	Poutre + gouttière
		2870	370	340	66	2/4	0.36	Lames
		2870	370	340	66	3/4	0.36	Lames
		2780	360	270	58	4/4	0.27	Poteau
	4X4	3890	340	200	41	1/6	0.26	Poutre + gouttière
		1960	330	380	45	2/6	0.25	Lames
		1960	330	380	45	3/6	0.25	Lames
		1960	330	380	45	4/6	0.25	Lames
		1960	330	380	45	5/6	0.25	Lames
		2780	310	260	59	6/6	0.22	Poteau
	6X4	3980	380	200	75	1/6	0.26	Poutre + gouttière
		2930	330	340	66	2/6	0.25	Lames
		2930	330	340	66	3/6	0.25	Lames
		2930	330	340	66	4/6	0.25	Lames
		2930	330	340	66	5/6	0.25	Lames
		2760	380	250	86	6/6	0.22	Poteau